

# Robomow Premium

## Modeli RC/RS

---

Vaš  
najboljši  
soigralec  
v ekipi!



 **Robomow**<sup>®</sup>  
*friendly home*



**Rad sem del družine!**

## Friendly Robotics

Podjetje Friendly Robotics že od ustanovitve leta 1995 deluje na področju razvoja robotskih kosilnic. Pri tem nenehno zasleduje jasno zastavljen cilj: Ljudem olajšati košnjo trate po načelu: Robomow kosi, medtem ko vi uživate.

Z modelom Robomow Classic leta 1997 je Friendly Robotics uvedel novo obdobje na področju nege trate.

Vsi modeli kosilnic ROBOMOW so opremljeni z edinstvenim kosilnim mehanizmom, zato vašo trato pokosijo bistveno hitreje in učinkoviteje.

ROBOMOW s svojim edinstvenim načinom košnje ob robovih zagotavlja brezhibno pokošene robove trate.

Tudi v prihodnje ostaja v samem središču delovanja podjetja razvoj robotskih kosilnic.



## Prochaska Handels GmbH

Podjetje Prochaska Handels GmbH je že več kot 60 let strokovnjak za naprave, ki olajšajo delo na vrtu, za pripomočke za nego zemljišč ter stroje za zimska opravila. Podjetje Prochaska je kot ekskluzivni glavni uvoznik vrhunskih znamk, kot so ROBOMOW, TORO, Neato in Billy Goat, prisoten v Avstriji, Nemčiji in v južno-evropskem prostoru.

2002 je podjetje Prochaska sledilo najnovejšemu trendu in predstavilo robotske kosilnice ROBOMOW. Nenehno rastoča ponudba robotskih naprav je bila razširjena leta 2013 z robotskim sesalnikom Neato.

### Velika ponudba za vse zahteve

Vsestranska paleta izdelkov omogoča uporabo robotskih naprav skozi vse leto. Naši izdelki so prilagojeni visokim zahtevam kupcev, ki cenijo pametne rešitve in pričakujejo dovršene tehnične storitve.

**PROCHASKA**

[www.prochaska.eu](http://www.prochaska.eu)

# Prednosti Robomowa

## Močnejši

- Robomow je na enakih površinah zmogljivejši od vseh drugih modelov kosilnic ter kosi tudi visoko travo. Celo za prvo košnjo v sezoni in košnjo trate po daljšem dopustu dodatna kosilnica ni več potrebna.
- Visoko zmogljiv mehanizem košnje z izredno hitro vrtečimi jeklenimi noži reže travo na drobne delce. To naravno gnojilo nato neguje trato in vam prihrani veliko časa in denarja.

## Košnja ob robovih

- Robomow gre do konca: Robomow kosi vse do linije zunanjega roba koles, zato so rezultati košnje brezhibni. Zamudno rezanje trave ob robovih je odslej preteklost, saj Robomow delo odlično opravi tudi na najtežje dostopnih predelih.
- Plavajoča kosilna enota se prilagaja neravninam in jih optimalno izravna. Rezultat: Lepa, enakomerno pokošena in zdrava trata.

## Hitrejši

- Robomow vam podarja več prostega časa zaradi izredno kratkega časa košnje. S širino košnje do 56 cm pokosi trato v najkrajšem času.
- Zleknite se na ležalnik in uživajte svoj prosti čas. Robomow pokosi isto površino hitreje kot vse druge robotske kosilnice

## Enostavna namestitvev

Namestitvev lahko izvedete sami ←-- ali --→ z našo pomočjo!



1 Položite mejno žico.



2 Nastavite tedenski načrt košnje.



3 Končano!



 Pokličite nas

Profesionalni servis za izvedbo namestitve

\* na voljo na večini lokacij

Podrobnejše informacije na [www.robomow.com](http://www.robomow.com)

# Ekipa Robomow-Premium

Majhne površine do 600 m<sup>2</sup>



**Robomow  
RC304**

Velikost trate:  
do 400 m<sup>2</sup>



**Robomow  
RC306**

Velikost trate:  
do 600 m<sup>2</sup>  
s kolesi PowerWheel

Srednje velike površine do 1.200 m<sup>2</sup>



**Robomow  
RC312**

Velikost trate:  
do 1.200 m<sup>2</sup>  
Sedaj s povečano kapaciteto  
košnje do 1.200 m<sup>2</sup>!  
s kolesi PowerWheel  
in pogonom Heavy Duty



**Robomow  
RS612**

Velikost trate:  
do 1.200 m<sup>2</sup>  
Širina košnje 56cm

Velike površine do 3.200 m<sup>2</sup>



**Robomow  
RS622**

Velikost trate:  
do 2.200 m<sup>2</sup>  
Širina košnje 56cm  
Pogon Heavy Duty



**Robomow  
RS630**

Velikost trate:  
do 3.200 m<sup>2</sup>  
Širina košnje 56cm  
Pogon Heavy Duty

## Robomow App

# Uživajte v košnji trate!

Intuitivna uporabniška površina Robomow-App-a vam nudi popoln nadzor nad robotsko kosilnico, kakor tudi enostaven dostop do najnovejših materialov v zvezi z robotsko kosilnico Robomow.

Upravljanje popolnoma samodejne robotske kosilnice Robomow še nikoli ni bilo udobnejše in zabavnejše!

Pokosite trato v načinu košnje ob robovih ali brez.

Naslednja košnja


### Intuitivno krmiljenje

Naročite svojemu Robomowu, kaj mora narediti ter priključite sporočila o stanju kosilnice (kot . npr.. polnjenje, košnja, itd.) neposredno z vašega pametnega telefona !



Vrnitev k bazni postaji

Izklop samodejnega zagona



### Daljinski upravljalnik

Po želji lahko Robomowu ukažete, da pokosi trato, kar neposredno iz svojega telefona !

Sem uporabniku prijazen!

### Udoben

En sam barvni zaslon omogoča dostop do najnovejših funkcij, tehničnih podatkov, slik, video posnetkov in navodil za uporabo. Genialno!

App si naložite tukaj



# SERIJA RC

PREMIUM

 **NOVO!**  
**3 leta garancije\***

## MODELI SERIJE RC:

RC304 - do 400m<sup>2</sup> z bazno postajo

RC306 - do 600m<sup>2</sup> z bazno postajo

RC312 - do 1.200m<sup>2</sup> z bazno postajo



POSEBNOSTI serije RC

### **Močnejši**

#### **Turbo Mow | Kosi tudi visoko travo**

Celo pri prvi košnji v sezoni in košnji trate po daljšem dopustu dodatna kosilnica ni več potrebna. Z naprednim načinom Turbo Mow kosilnica z lahkoto pokosi tudi visoko travo.

### **Hitrejši**

#### **Izredno kratek čas košnje**

Zahvaljujoč izredno kratkemu času košnje Robomow ne poskrbi samo za negovano trato, temveč nudi uporabniku še dodaten prosti čas, ki ga lahko preživi z družino.

#### **Smart Mow | Hitrejša košnja**


Robomow načrtuje naslednji korak in je tako hitrejši, zanesljivejši in prijaznejši do trate. Kakor hitro se približa mejni žici, upočasni hitrost in se obrne.

### **Košnja ob robovih**


#### **Kosi do skrajnega roba**


Izbočena kosilna enota kosi trato 1 cm preko zunanjih robov koles. To zmore samo Robomow, ki namesto vas opravi zamudno rezanje trave ob robovih.

do 1.200 m<sup>2</sup>

 Zmogljiva kosilna enota širine 28 cm

 Kratak čas košnje

 Kosi natančno do robov trate

 4+2 območji

 Tipalo za dež

 App za daljinski upravljalnik

 Bluetooth Smart

 Kolesa PowerWheel (RC306 & RC312)

PREDNOSTI

### **App za daljinski upravljalnik**

Programirajte svojo robotsko kosilnico Robomow preko RobomowApp-a - hitro, enostavno in nadvse udobno. Prikličite informacije in sporočila preko pametnega telefona. Krmilite robotsko kosilnico na daljavo !

### **4+2 | Košnja v 4 povezanih in 2 ločenih območjih**

Različna območja košnje lahko povežete z ozkimi prehodi. S pomočjo dodatnega dajalnika signala je košnja možna tudi v dodatnih območjih, ki med seboj niso povezana.

### **Motorji brez ščetk**

Hitri motorji kosilnice Robomow brez ščetk so izredno enostavni za vzdrževanje in zagotavljajo učinkovitejšo košnjo trate na dolgi rok (RC306 & RC312).

### **Integrirano tipalo za dež**

Robomow se v dežju samodejno vrne k bazni postaji in nadaljuje s košnjo šele, ko se razmere izboljšajo.

### **Najnovejša tehnologija akumulatorjev**

Zahvaljujoč dolgotrajnemu visoko zmogljivemu Li-Feakumulatorju lahko še dlje uživate senzacionalno hitrost košnje .

# Prednosti serije Robomow-RC

**📱 Košnja v 4 + 2 območjih**

**🔒 Varna uporaba zaradi funkcije zaustavitve**

**📱 Preprosto upravljanje s Smartphone App-om**

**⬆️ Patentiran sistem recikliranja trave**

**🔧 Kosi tudi visoko travo**

**🚗 Kolesa PowerWheel**

**🔪 Košnja ob robovih**

**🕒 Izjemna širina 28 cm, posebej kratek čas košnje**



# SERIJA RS

PREMIUM

 **NOVO!**  
3 leta garancije\*

## MODELI SERIJE RS:

RS612 - do 1.200m<sup>2</sup> z bazno postajo

RS622 - do 2.200m<sup>2</sup> z bazno postajo

RS630 - do 3.200m<sup>2</sup> z bazno postajo



POSEBNOСТИ serije RS

## Močnejši

### Turbo Mow | Kosi tudi visoko travo

Celo pri prvi košnji v sezoni in košnji trate po daljšem dopustu dodatna kosilnica ni več potrebna. Z naprednim načinom Turbo Mow kosilnica z lahkoto pokosi tudi visoko travo.

### 56cm široka, visoko zmogljiva dualna kosilna enota (4.000 obratov/min)

56cm široka kosilna enota z dvema, izredno hitro vrtečima jeklenima nožema zmelje travo na drobne koščke, ki nato trato oskrbujejo z naravnimi hranilnimi snovmi.

## Hitrejši

### Izredno kratek čas košnje

Zaradi izjemne širine košnje (56 cm) Robomow pokosi trato v izredno kratkem času. Rezultat je odlično negovana trata in dodaten prosti čas, ki ga lahko preživite z družino.

### Smart Mow | Hitrejša košnja

Robomow načrtuje naslednji korak in je tako hitrejši, zanesljivejši in prijaznejši do trate. Kakor hitro se približa mejni žici, upočasni hitrost in se obrne.









## Košnja ob robovih

### Kosi do skrajnega roba

Izbočena kosilna enota kosi trato do zunanje linije koles.

To zmore samo Robomow, ki namesto vas opravi zamudno rezanje trave ob robovih.

## do 3.200 m<sup>2</sup>

-  Zmogljiva kosilna enota širine 56 cm
-  Kratek čas košnje
-  Kosi natančno do robov trate
-  5+2 območji
-  Tipalo za dež
-  App za daljinski upravljalnik
-  Bluetooth Smart
-  Plavajoča kosilna enota

PREDNOSTI



### App za daljinski upravljalnik

Programirajte svojo robotsko kosilnico Robomow preko Robomow App-a - hitro, enostavno in nadvse udobno. Priključite informacije in sporočila preko pametnega telefona. Krmilite robotsko kosilnico na daljavo!



### 5+2 | Košnja v 5 povezanih in 2 ločenih območjih

Različna območja košnje lahko povežete z ozkimi prehodi. S pomočjo dodatnega dajalnika signala je košnja možna tudi v dodatnih območjih, ki med seboj niso povezana.



### Motorji brez ščetk

Hitri motorji kosilnice Robomow brez ščetk so izredno enostavni za vzdrževanje in zagotavljajo učinkovitejšo košnjo trate na dolgi rok.



### Integrirano tipalo za dež

Robomow se v dežju samodejno vrne k bazni postaji in nadaljuje s košnjo šele, ko se razmere izboljšajo.



### Najnovjša tehnologija akumulatorjev

Zahvaljujoč dolgotrajnemu visoko zmogljivemu Li-Fe akumulatorju lahko še dlje uživate senzacionalno hitrost košnje.




### Plavajoča kosilna enota

se odlično prilagaja neravninam na površini, se dviga in spušča, odvisno od višine trave. Rezultat je lepa, enakomerno pokošena trata.




# Prednosti serije Robomow-RS


 Košnja v 5 + 2 območjih

 Varna uporaba zaradi funkcije zaustavitve



Preprosto upravljanje s Smartphone App-om

 2 noža  
Visoko zmogljiva kosilna enota

 Kosi tudi visoko travo




 Visoka kolesa (High Wheel)



Košnja ob robovih

 Plavajoča kosilna enota

 Izjemna širina košnje 56 cm!  
Posebej kratek čas košnje



# Dodatna oprema

Splošna dodatna oprema



## Mejna žica 150 m/ 200m

MRK0014A | EAN 7290001944271 /  
MRK0060A | EAN 7290014674417

Položite mejno žico okoli trate. - Robomow opravi vse preostalo delo.

€ 69.-/€ 99.-



## Žične spojke

MRK0039A | EAN 7290001944318

10 kom., za povezovanje ali popravilo žic, zaščitene pred vdorom vode, silikonsko zatesnjene

€ 16.-



## Priključne sponke za žico

MRK0038A | EAN 7290001944301

10 kom., za povezovanje mejne žice z bazno postajo/dajalnikom signala.

€ 17.-



## Klini za pritrditev bazne postaje

GEN0223B

Z robustnimi klini

lahko bazno postajo trdno pritrdite.

€ 3.-



## Klini za pritrjevanje mejne žice

(zatiči za pritrjevanje žice)

MRK0012A | EAN 7290001944035

Paket s 50 klini za večje površine in dodatna območja košnje. Za pritrditev mejne žice.

€ 15.-



## Dajalnik signala

MRK5002C | EAN 7290001944295

Eno stikalo za različna območja [220 V / opc.akumulator].

€ 129.-



## Akumulator za dajalnik signala

MRK5006A | EAN 7290001944400

Če na območju košnje ni vtičnice, lahko za delovanje dajalnika signala uporabite ta akumulator.

€ 109.-



## Rezervni nož (1 nož, RC in RS)

MRK7003A | EAN 7290014674004

Ostra rezila so pomembna za doseganje odličnih rezultatov košnje.

€ 39.-



## Powerbox črna(2A) / siva (3A, RS630)

SPP7010A / SPP6112A

Črn/siv Powerbox z 2A/3A za bazno postajo.

Ustreza seriji RC, RS612 & RS622 (2A)/ RS630 (3A)

€ 123.-/ € 133.-



## Komplet rezervnih nožev (2 noža, RC in RS)

MRK6101A | EAN 7290001944103

Nože je priporočljivo enkrat letno zamenjati!

€ 72.-



## Nadomestni povezovalni kabel (15m, RC)/ (20m, RS)

WSB7011A/WSB6015C

S tem dolgim povezovalnim kablom lahko Powerbox povežete z bazno postajo.

€ 49.-/ € 79.-



## Daljinski upravljalnik Bluetooth(RC in RS)

MRK7100A | EAN 7290014674202

Daljinski Bluetooth upravljalnik za vse modele serij RC in RS.

€ 104.-



## Visoko zmogljiv akumulator (RC)

MRK7005A | EAN 7290014674219

Visoko zmogljiv akumulator za modele serije RC - LI-Fe, 26 V / 3 Ah

€ 229.-



## Modul za mobilni telefon (RC in RS)

MRK6100A | EAN 7290014674196

GSM-modul s 3 leti komunikacije za seriji RC in RS.

€ 198.-



## Visoko zmogljiv akumulator (RS612 in RS622)

MRK6105A | EAN 7290014674240

Visoko zmogljiv akumulator za modele serije RS - RS612 in RS622. LI-Fe, 26 V / 4,6 Ah

€ 289.-



## Bazna postaja (RC)

MRK7006A | EAN 7290014674226

Komplet omogoča več načinov uporabe kosilnice na različnih območjih košnje (za serijo RC).

€ 279.-



## Visoko zmogljiv akumulator (RS630)

MRK6103A | EAN 7290001944479

Visoko zmogljiv akumulator za model RS 630. LI-Fe, 26 V / 6 Ah

€ 319.-



## Bazna postaja (RS)

MRK6102A | EAN 7290001944219

Komplet omogoča več načinov uporabe na različnih območjih košnje. (za serijo RS)

€ 299.-



## Kolesa PowerWheel (RC)

MRK7012A | EAN 7290014674516

Boljše manevriranje zaradi 70% širših koles serije RC.

€ 79.-



## Ojačevalac signala (RS)

SPP6117A

Ojačevalac signala je potreben pri dolžini mejne žice od 600 do maksimalno 800 m.

€ 14.-



## Varovalka 32V/20A (RS)

FUS6000A

Varovalka 32V/20A za napravo.

€ 4.-

Dodatna oprema serije RC & RS

# Tehnični podatki **RC304/RC306/RC312** **RS612/RS622/RS630**

	RC304	RC306	RC312	RS612	RS622	RS630
	PRD7004B	PRD7006B	PRD7012A	PRD6100B	PRD6200B	PRD6300B
Velikost trate:*	do 400 m <sup>2</sup>	do 600 m <sup>2</sup>	do 1.200 m <sup>2</sup>	do 1.200 m <sup>2</sup>	do 2.200 m <sup>2</sup>	do 3.200 m <sup>2</sup>
Širina košnje:	28 cm (kosi 1 cm preko zunanjih robov koles)			56 cm (kosi do zunanjega roba koles)		
Mehanizem košnje:	200 W HI-RPM mehanizem za košnjo in mulčenje (4000 obratov/min)	200 W HI-RPM mehanizem za košnjo in mulčenje (4000 obratov/min), brez ščetk		400 Watt HI-RPM mehanizem za košnjo in mulčenje (4000 obratov/min), brez ščetk, z 2 nožema		
Sistem košnje:	recikliranje travel <b>izredno fino mulčenje</b>					
Nastavitev višine košnje:	15 - 60 mm (brezstopenjsko)			20 - 80 mm (brezstopenjsko)		
Naklon klančin:	do 36 % (20°)					
Tipalo za dež:	integrirano (prekine košnjo v primeru dežja)					
Tedenski program:	-	samodejni tedenski program				
Zaščita pred krajo:	Zaščita s PIN kodo in alarmom					
Vstopne točke:	4 vstopne točke			5 vstopnih točk		
Območja košnje:	4+2 območji 1 glavno območje   3 povezana območja in 2 ločeni območji			5+2 območji 1 glavno območje   4 povezana območja in 2 ločeni območji		
Varnostna zaščita:	Tipalo za zaznavanje možnosti prevrnitve in dviga z varnostno zavoro, signalni zvok pred pričetkom košnje & otroška zaščita					
Zaščita pred trki:	Zaščitna tipala za zaznavanje trkov   Varnost za ljudi in živali					
Akumulator:	Najnovejša tehnologija akumulatorjev, 26 V   2,4 Ah Li-Fe visoko zmogljiv akumulator	Najnovejša tehnologija akumulatorjev, 26 V   3 Ah Li-Fe visoko zmogljiv akumulator		Najnovejša tehnologija akumulatorjev, 26 V   4 Ah Li-Fe visoko zmogljiv akumulator	Najnovejša tehnologija akumulatorjev, 26 V   4,5 Ah Li-Fe visoko zmogljiv akumulator	Najnovejša tehnologija akumulatorjev, 26 V   6 Ah Li-Fe visoko zmogljiv akumulator
Bazna postaja:	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
opc. Daljinski upravljalnik:	Daljinski upravljalnik Bluetooth Smart na voljo kot dodatna oprema			Daljinski upravljalnik IR & Bluetooth Smart na voljo kot dodatna oprema		vključen daljinski upravljalnik
Robomow App:	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
App za daljinski upravljalnik:	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Bluetooth Smart:	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Modul za mobilni telefon (GSM):	⊙	⊙	⊙	⊙ opc.	⊙ opc.	⊙ opc.
Kolesa:	kolesa HighWheel 19 cm	posebno široka kolesa HighWheel 19 cm	posebno široka kolesa HighWheel 19 cm	kolesa HighWheel 22cm	kolesa HighWheel 22cm	kolesa HighWheel 22cm
Kosilnica (D x Š x V   težaj):	63 cm x 46 cm x 21 cm   11,4 kg (vklj. z akum.)			73,5 cm x 66 cm x 31 cm   20 kg (vklj. z akum.)		
Bazna postaja (D x Š x V   težaj):	75 cm x 40 cm x 20 cm   1,6 kg			95 cm x 71 cm x 20 cm   2,0 kg		
Vključena oprema:	z bazno postajo, 150 m mejne žice, 200 klinov za pritrjevanje mejne žice, 4 kovinski klini za pritrditev bazne postaje, ravnilo RoboRuler	z bazno postajo, 175 m mejne žice, 250 klinov za pritrjevanje mejne žice, 4 kovinski klini za pritrditev bazne postaje, ravnilo RoboRuler	z bazno postajo, 250 m mejne žice, 300 klinov za pritrjevanje mejne žice, 4 kovinski klini za pritrditev bazne postaje, ravnilo RoboRuler	z bazno postajo, 250 m mejne žice, 300 klinov za pritrjevanje mejne žice, 6 kovinski klini za pritrditev bazne postaje, ravnilo RoboRuler	z bazno postajo, 300 m mejne žice, 400 klinov za pritrjevanje mejne žice, 6 kovinski klini za pritrditev bazne postaje, ravnilo RoboRuler	z bazno postajo, 375 m mejne žice, 450 klinov za pritrjevanje mejne žice, 6 kovinskih klinov za pritrditev bazne postaje, ravnilo RoboRuler
EAN kode:	7290014674424	7290014674431	7290014674172	7290014674448	7290014674455	7290014674462
Priporočene prodajne cene:	€ 1299,-	€ 1499,-	€ 1749,-	€ 2049,-	€ 2449,-	€ 2.899,-

Priporočene prodajne cene z DDV.





Robomow



**Pokličite  
nas**

**SLUŽBA ZA STRANKE:**

AT: +43 (1) 278 51 00 -180



[robomow.com](http://robomow.com)  

Glavni uvoznik:

**Prochaska Handels GmbH** | Pilzgasse 31, 1210 Dunaj, Avstrija | [sales-at@prochaska.eu](mailto:sales-at@prochaska.eu) | [www.prochaska.eu](http://www.prochaska.eu)

**Prochaska Deutschland GmbH** | Otto-Brenner-Str. 15, 52353 Düren, Nemčija | [sales-de@prochaska.eu](mailto:sales-de@prochaska.eu) | [www.prochaska.eu](http://www.prochaska.eu)

Z izdajo tega kataloga prenehajo veljati predhodni katalogi in ceniki. Vse navedbe brez jamstva. Pridržujemo si pravico do spremembe cen zaradi gospodarskih razmer, tečajev ali tehničnih sprememb in tiskarskih napak. Prodajne cene v evrih so nezavezujoča priporočila. Cene vsebujejo DDV. Slike so simbolične. Akcija velja do razprodaje zalog. Ne jamčimo za pravilnost ali tiskarske napake.